

## Briplast Finofill 1887



universelle Airless-Spachtelmasse mit besonders feiner Oberfläche



### Allgemeine Informationen

**GISCODE (gemäß GISBAU)** BSW10.

**Wirkstoffe für die  
Filmkonservierung** kein Rezepturbestandteil

**Gefährliche Inhaltsstoffe** kein Rezepturbestandteil

**PBT- und vPvB-Stoffe** kein Rezepturbestandteil

**CMR-Stoffe** kein Rezepturbestandteil

**Schwermetalle** kein Rezepturbestandteil

**Besorgniserregende Stoffe, die  
nicht enthalten sind** Alkylphenoethoxylate, halogenierte org. Verbindungen, per- und  
polyfluorierte Alkylverbindungen, per- und polyfluorierte Chemikalien

### AgBB-Prüfung (Stand 2021)

**TVOC** < 0,1 mg/m<sup>3</sup>

**TSVOC** < 0,1 mg/m<sup>3</sup>

**Formaldehyd** < > 0,1 mg/m<sup>3</sup>

**DGNB (2023)**

Nummer	Produkttyp	Qualitätsstufe
2	Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. QSpachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren	4

**QNG (2023)**

Pos.	Bauproduktgruppe	QNG-Anforderung
1.1	für alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereiche verwendeten Gemische	QNG-Anforderung erfüllt
5.3	Spachtelmassen, Dispersionsspachtel (Q-Spachtel), Haftgründe unter Putzen/ Mörteln/ Innenfarben, Betonkosmetik, staubbindende Beschichtung, Bodenbeschichtungen auf Acrylat- Dispersionsbasis etc.	QNG Anforderung erfüllt

**BNB 1.1.6**

Pos.	Bauprodukttyp	Qualitätsniveau
0	alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte	1
4	Spachtelmassen (inkl. QSpachteln), staubbindende Beschichtungen/ Grundierungen (entspr.Decopaint-RL Kat. G + H), Betonschutzbeschichtungen (ölfest, säurefest, wasserfest, etc.)	5

**BREEAM 1.0**

**Emissionsgrenzwert** Das Produkt hält die Emissionsgrenzwerte gemäß BREEAM HEA 02 ein

**LEED v4.1**

**EQ Credit: low-emitting Materials** Anforderung nicht erfüllt

**Anteil der nachwachsenden Rohstoffe** 0 %

**Credit MR 4 Recyclinganteil** 0 %

**Anmerkungen und Kontakt**

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkleblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de