

Certificato di prova

Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Determinazione delle emissioni di sostanze pericolose nell'aria interna (DIN EN 16516)



Verifica delle emissioni secondo AgBB

Holzbodenlack 274

N. incarico di analisi: 1361-0

Verifica

Committente	Brillux GmbH & Co. KG Weseler Str. 401, 48163 Münster (DE)
Data dell'ordine	26.01.2022
Campionamento	Effettuato dal committente
N. campione	1361-0, Holzbodenlack 274, lotto 348729
Substrato	Lastra di vetro; camera di prova
Applicazione	Applicazione a umido conformemente a DIN EN ISO 16000-11, quantità applicata secondo la scheda tecnica; fattore di carico secondo la norma DIN EN 16516 in base al campo di applicazione
Asciugatura	Tre giorni con temperatura pari a 23 °C +/- 1 °C e umidità relativa di 50 % +/- 5 %
Valutazione	Campionamento dopo 28 giorni, programma di valutazione ADAM del DIBt (Istituto tedesco per la tecnica edilizia) (Giugno 2021)
Data di arrivo dei campioni	28.01.2022
Inizio delle analisi	28.01.2022
Fine delle analisi	28.02.2022

Analisi

	Risultato (mg/m ³)	Valore limite (mg/m ³)	Criterio superato
TVOC	0,375	≤ 1,0	sì
SVOC	0.034	≤ 0,1	sì
R	0,41	≤ 1	sì
Σ COV o NIK	0,014	≤ 0,1	sì
Σ cancerogeni	n.n	≤ 0,001	sì/

In base al tipo e all'entità dell'esame effettuato, il campione umido inviato dal committente soddisfa i requisiti della Commissione per la valutazione degli effetti sulla salute dei prodotti per l'edilizia (AgBB) (aggiornamento: giugno 2021).

Per quanto concerne le emissioni, in funzione dell'uso previsto il campione esaminato è idoneo per gli ambienti interni

Stazione di prova

Brillux GmbH & Co. KG
Reparto di Ricerca e Sviluppo - divisione analitica
Weseler Straße 401
48163 Münster

Referente in caso di domande

Reparto di Ricerca e Sviluppo - divisione analitica
Tel. +49 251 7188-799
analytik@brillux.de

Nota

Il presente certificato è basato sulla verifica menzionata del documento di accreditamento D-PL-21790-01-00. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. Inoltre, si applicano le nostre condizioni generali di contratto. Si precisa che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione di prodotto analizzato 1361-0

Münster, 01.06.2022



su incarico Kim Maria von der Forst
Addetto divisione analitica



su incarico dott. Dietmar Erber
Direzione sistema
tintometrico/divisione analitica